



Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Bezoekadres: Galvanistraat 15
3029 AD ROTTERDAM

Postadres: Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl/gw

E-mail: huisnummering@dsv.rotterdam.nl

Fax: 010 - 489 5444

Inlichtingen: D. Schiffman

Afdeling: Landmeten

Telefoon: 010 - 489 5679

ONTVANGEN 28 NOV. 2012

Aan OMA Hoek van Holland bv
t.a.v. De heer M.A. van der Laan
Strandweg 32
3151 HV HOEK VAN HOLLAND

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: omv.12.10.00137

Aantal bijlagen: 1

Betreft: definitieve toekenning
huisnummering

Datum: 16 november 2012

Met toezending van bijgaande tekening delen wij u mee, dat wij aan de **Leen van der Houwenstraat** en **Wil Vinjèstraat** gelegen woningen de volgende huisnummers hebben toegekend;

Huisnummers : Leen van der Houwenstraat 22 t/m 54
Wil Vinjèstraat 24 t/m 86

Postcodes : Leen van der Houwenstraat 22 t/m 54 : 3151 ML
Wil Vinjèstraat 24 t/m 86 : 3151 MM

De reden hiervoor is om 49 woningen inclusief buitenbergingen op te richten aanleiding geeft tot het invoeren van bovengenoemde huisnummers.

Besluitvormingskader

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 108 en 149 van de Gemeentewet, juncto artikel 3 en 12 van de 'Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen' de taak en de bevoegdheid tot het toekennen en wijzigen van straatnamen en huisnummers aan gebouwen en onbebouwde terreinen.

Vervolgprocedure

U dient de huisnummerborden binnen 4 weken na verzenddatum van deze brief aan te brengen, of indien het gebouw of de terreinafscheiding waarop de huisnummerborden zullen worden geplaatst op het tijdstip van de dagtekening nog niet is voltooid, binnen 4 weken na de voltooiing daarvan. De huisnummerborden dienen te worden aangebracht op de gevel op een, vanaf de openbare weg waaraan de huisnummers zijn toegekend, duidelijk zichtbare plaats / op een terreinafscheiding op een, vanaf de weg waaraan de huisnummers zijn toegekend, duidelijk zichtbare plaats. Bij het aanbrengen van de huisnummerborden dient u de voorschriften van de 'Verordening op straatnamen en nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen' in acht te nemen (zie bijlage).

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
algemeen directeur GW,
voor deze,
hoofd Landmeten,



Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

U heeft de mogelijkheid binnen zes weken na verzenddatum van deze brief, een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; en
- d. een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom)


Het bezwaarschrift dient te worden toegezonden aan de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA, Rotterdam.

Tijdens de bezwaarschriftenprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierechten betalen.

Voor nadere inlichtingen zijn wij bereikbaar onder het bovenvermelde telefoonnummer.



HUISNUMMERTEKENING



Gemeente Rotterdam

GEMEENTEWERKEN



datum: 14-11-2012
tekeningsnummer: HNR_12-10-00137
tekenaar: FFR
formaat: A4


Huisnummering:
tel.: 010-4895008
fax: 010-4895444

Bereikt: OMV 12.10.00137

NIEUWBOUW 49 WONINGEN

NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT (NEN)

Maten in mm



*) Met inbegrip van de marge om de cijfers.

1. Afmetingen

De breedte van de bordjes is afhankelijk van het aantal cijfers van het huisnummer.

2. Kleuren

Bordje: wit


Cijfers: zwart

3. Uitvoering

3.1 De voor de huisnummerbordjes gebruikte materialen moeten duurzaam zijn en bestand zijn tegen weersinvloeden; eisen hieromtrent eventueel tussen besteller en leverancier nader overeen te komen.

3.2 Huisnummerbordjes mogen ook zijn uitgevoerd als transparanten die bij nacht zijn verlicht. In dat geval moeten de huisnummers ook duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht.

4. Cijfers



De vierkantjes waarmee de cijfers zijn samengesteld, hebben zijden van 11 mm.

Voor de wijze van nummeren en de plaatsing van de huisnummerbordjes, zie NEN 1773.

* Hoogte van aanbrengen : 2,10 - 2,30 m boven straatpeil.