

Bouwbedrijf Bé Bouw BV
 T.a.v. de heer J. Immerzeel
 Postbus 86
 3440 AB WOERDEN

Kievitsven 108, BANK NR. 51.07.18.213
 5249 JK Rosmalen IBAN NL03ABNA0510718213
 Postbus 135, BIC ABNANL2A
 5240 AC Rosmalen KVK OOST-BRABANT 160.66.545
 BTW nr. NL.8008.00.308.B01
 TEL (073) 521 20 86 info@venrooij.nl
 FAX (073) 521 01 45 www.venrooij.nl

REF: AvdD/fv/C290119.37
BETREFT: 143 Woningen L'Avenue Hoek van Holland

Rosmalen, 19 oktober 2010

Geachte heer Immerzeel,

Er is gekozen om in elke woning een douchepijp wtw toe te passen. Dit i.v.m. de EPC van de woningen.

Deze wtw kan maximaal 12,5 liter per minuut afvoeren.


Bij overschrijding van de 12,5 liter, bestaat de kans dat de sifon die onder de wtw geplaatst is overloopt.

De bewoners moeten hier, bij aanschaf van de douchekraan, rekening mee houden.

Het is **niet** de bedoeling dat er andere sanitaire toestellen, zoals een bad, op de douche wtw geplaatst worden.

We hopen dat we de bewoners hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Van Venrooij Installatietechniek B.V.



A.A.J.M. van de Donk
 Projectleider

JT

AP	EvdB	YS	TK	3545G	
RvdM	25 OKT 2010			KB	
RB	JI	JK	PvR	EK	AS